

# XXXLutz



reddot design award  
honourable mention 2013



**SONDERPROGRAMM**  
Spülen / Armaturen /  
Licht / Dunsthauben

Lief. 1722 UA € E20 Aktion



xora

# XXX

# Lutz



## CarySIL Oberflächen

- porenlose Oberfläche
- antibakteriell
- lebensmittelecht
- farbstabil
- hygienisch und leicht zu reinigen
- kratzfest
- hitzebeständig
- widerstandsfähig gegen haushaltsübliche Säuren und Laugen



**CARYSIL**

- 80 % Quarz
- 20 % Acrylharz

## Xora-Vivaldi 45K




- Einbauspüle Granit
- mit Excenter-Ablaufgarnitur und Sifon
- Außenmaß: 780 x 500 mm
- Becken: 347 x 440 x 200 mm
- Ausschnitt: 760 x 480 mm



Siebeinsatz  
Edelstahl



Arbeitsbrett  
Glas



Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Xora-Vivaldi 45K	alle Farben	12802X xx	<b>219,00</b>
<b>Zubehör</b>			
Siebeinsatz	Edelstahl	1280903	<b>97,00</b>
Slider-Arbeitsbrett	Glas schwarz	1280906	<b>77,00</b>


# XXX

# Lutz

## Xora-Vivaldi 45




- Einbauspüle Granit
- mit Excenter-Ablaufgarnitur und Sifon
- Außenmaß: 860 x 500 mm
- Becken: 337 x 420 x 200 mm
- Ausschnitt: 840 x 480 mm



Siebeinsatz  
Edelstahl



Arbeitsbrett  
Glas



Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Xora-Vivaldi 45	alle Farben	12801X xx	<b>219,00</b>
<b>Zubehör</b>			
Siebeinsatz	Edelstahl	1280903	<b>97,00</b>
Slider-Arbeitsbrett	Glas schwarz	1280906	<b>77,00</b>


## Xora-Vivaldi 60



- Einbauspüle Granit
- mit Excenter-Ablaufgarnitur und Sifon
- Außenmaß: 1000 x 500 mm
- Becken: 335 x 420 x 200 mm  
155 x 295 x 186 mm
- Ausschnitt: 980 x 480 mm




Resteschale  
Edelstahl



Siebeinsatz  
Edelstahl



Arbeitsbrett  
Glas




Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Xora-Vivaldi 60	alle Farben	12803X xx	<b>267,00</b>
<b>Zubehör</b>			
Resteschale	Edelstahl	1280901	<b>97,00</b>
Siebeinsatz	Edelstahl	1280903	<b>97,00</b>
Slider-Arbeitsbrett	Glas schwarz	1280906	<b>77,00</b>

# XXXLutz

## Xora-Basic 60



60



- Einbauspüle Edelstahl
- mit Excenter-Abflussgarnitur und Sifon
- Außenmaß: 972 x 492 mm
- Becken: 350 x 400 x 190 mm  
160 x 300 x 130 mm


Xora

Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Xora-Basic 60	Edelstahl poliert	211020202X	<b>149,00</b>

## Xora-Basic 45



45



- Einbauspüle Edelstahl
- mit Excenter-Abflussgarnitur und Sifon
- Außenmaß: 778 x 488 mm
- Becken: 350 x 400 x 190 mm


Xora

Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Xora-Basic 45	Edelstahl poliert	211010202X	<b>119,00</b>

## Xora-Basic 50 S



50



- Einbauspüle Edelstahl
- mit Excenter-Abflussgarnitur und Sifon
- Außenmaß: 652 x 503 mm
- Becken: 410 x 410 x 190 mm


Xora

Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Xora-Basic 50S	Edelstahl poliert	211030202X	<b>123,00</b>

# XXXLutz

## Xora-Mata R

xora




- Einhandmischer
- Schwenkbarer Rundauslauf
- Keramik-Kartusche

Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Hochdruck chrom	7700100X	<b>143,00</b>

## Xora-Mata L

xora




- Einhandmischer
- Schwenkbarer „L“-Auslauf
- Keramik-Kartusche

Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Hochdruck chrom	7700200X	<b>143,00</b>

## Xora-Mata N

xora



- Einhandmischer
- Schwenkbarer „N“-Auslauf
- Keramik-Kartusche

Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Hochdruck chrom	7700300X	<b>139,00</b>

# XXX

# Lutz




Lichtreling beweglich

LED-Beleuchtung

schwarz oder weiß

## Bella Wandhaube

- Edelstahl mit Glasfront weiß oder schwarz
- Randabsaugung (Öffnung durch Aufklappen des Frontglases)
- 90 cm breit
- Leistung: 850 m<sup>3</sup>/h, Abluft - freiblasend, 206 W
- TouchControl-Bedienung
- 4-Stufen-Elektronik
- Alufettfilter, spülmaschinengeeignet
- LED-Beleuchtung: 1 x Strip
- Laufgeräusch: 56 dB(A) auf Leistungsstufe 4
- Abluftanschluss: Ø 150 mm
- Umluftbetrieb möglich (2 Stk. Kohlefilter optional)
- empf. Abstand von Arbeitsplatte: min. 45 cm



Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Bella 981 LX	90 cm, CN/schwarz	11150160	<b>1.899,00</b>
Bella 983 LX	90 cm, CN/weiß	11150161	<b>1.899,00</b>
KCC 705	Kohlefilter (Stk.)	11157085	<b>29,50</b>

XORA

# XXX


# Lutz



60 oder 90 cm  
schwarz oder weiß

## Wing Wandhaube

- Glasfront weiß oder schwarz
- Randabsaugung (Öffnung durch Aufklappen des Frontglases)
- 60 oder 90 cm breit
- Leistung: 600 m<sup>3</sup>/h, Abluft - freiblasend
- TouchControl-Bedienung
- 4-Stufen-Elektronik
- Alufettfilter, spülmaschinengeeignet
- Halogen-Beleuchtung: 2 x 20 W
- Laufgeräusch: 56 dB(A) auf Leistungsstufe 4
- Abluftanschluss: Ø 150 mm
- Umluftbetrieb möglich (Kohlefilter optional)
  - 60 cm / 1 Stk. KCC 705 erforderlich
  - 90 cm / 2 Stk. KCC 705 erforderlich
- empf. Abstand von Arbeitsplatte: min. 45 cm



Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
Wing 681 HS	60 cm, schwarz	11150150	<b>699,00</b>
Wing 683 HS	60 cm, weiß	11150151	<b>699,00</b>
Wing 981 HS	90 cm, schwarz	11150155	<b>749,00</b>
Wing 983 HS	90 cm, weiß	11150156	<b>749,00</b>
KCC 705	Kohlefilter (Stk.)	11157085	<b>29,50</b>

Xora


# XXX

# Lutz

## HPL



- LED-Unterbauleuchte - **Arbeitsplatzbeleuchtung**
- Leuchtenkörper HPL 3-Schicht mit Alu-Einlage, Oberfläche Edelstahl-Optik bzw. schwarz-matt mit LED 6,2 W, Ausstrahlwinkel 100°
- Einfache Montage an Oberboden, unsichtbare Befestigung
- Anschlussleitung 2000 mm mit Ministecker
- Kabelaustritt hinten (Kabelführung nach hinten/oben möglich)
- Konverter mit Verteilerleiste, Zuleitung 2000 mm mit Eurofachstecker
- Anschlusswert 24 V - Konverter erforderlich
- Leuchtmittel LEDs warmweiß (ca. 3000 K) 341 lm





Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
HPL-Unterbauleuchte	Edelstahl-Optik	1635001	<b>109,00</b>
HPL-Unterbauleuchte	schwarz-matt	1635002	<b>109,00</b>
Verlängerungsleitung Spot	2000 mm	17500005.00	<b>6,50</b>
<i>passende Konverter</i>			
D 24/30 m.4fach-Verteiler	max. 30 W	1635021	<b>64,00</b>
D 24/50 m.6fach-Verteiler	max. 50 W	1635022	<b>83,00</b>
<i>passender Schalter - Achtung: beide Teile werden benötigt</i>			
EBS 4 Touch-Schalter	max. 400 W	506110301	<b>49,80</b>
Sensorplatte	Edelstahl	506111100	<b>12,00</b>

## DHL-C



- LED-Unterbauleuchten-Set - **Arbeitsplatzbeleuchtung**
- Anschlussfertiges Set mit 3 Leuchten + Konverter, davon 1 Leuchte mit Masterschalter
- Montage an Oberboden
- Gehäuse Edelstahl inkl. LED-Spot 1,8 W, 120°, Anschlussleitung 2000 mm
- Kabelaustritt hinten (Kabelführung nach hinten/oben möglich)
- Konverter 1,5 W inkl. Verteilerleiste 6fach, Anschlussleitung 2000 mm mit Eurofachstecker
- **Set erweiterbar bis zu 6 Leuchten**
- Anschlusswert 12 V / 230 V (Konverter bei Set inklusive)
- Leuchtmittel LEDs naturweiß (ca. 4000 K)



Beschreibung	Ausführung	Art.Nr.	Euro inkl.
DHLC 3erSet MS	3 x 1,8 W	1780460	<b>89,00</b>
DHLC Einzelstrahler	1,8 W	1780450	<b>29,00</b>
Verlängerungsleitung Spot	1500 mm	1780190	<b>15,00</b>

xora